



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СРЕДНЕВОЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"

Филиал "Самарагаз" Управление № 3 "Большая-Глушицамежрайгаз"

446180, Самарская обл., с. Большая Глушица, ул. Дорожная, 12,
тел. 8 (84673) 2-15-03, e-mail: bglush@svgc.ru

"10" 11 2015г.

№ 131/115

На № 2419 от 06.11.2015г.

Главе Муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
А.В. Грибеник

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к газораспределительной сети

Наименование объекта: земельный участок для строительства здания гаража

Месторасположение объекта: Самарская область, Большеглушицкий район,
с.Большая Глушица, ул.Калинина, д.21а

Источник газоснабжения : ГРС №99

Максимальный часовой расход газа 15 м³

Срок подключения объекта к газораспределительной сети: от одного года до четырех
лет в зависимости от условий договора о подключении¹.

Плата за подключение объекта к сети определяется на основании: постановления
правительства РФ №1314 от 30.12.2013г.

Срок действия – 3 года². (5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях
жилищного строительства)

Главный инженер управления №3



Копко С.А.

Исполнитель: Шлейгель А.В.
т.8-846-73-2-11-72

¹ В соответствии с п. 34 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, в случае осуществления подключения к сети газоснабжения, принадлежащей лицу, которое не оказывает услуг по транспортировке газа (основному абоненту), необходимо предоставление согласия основного абонента на подключение

² В соответствии с п. 33 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, обязательства ООО «СВГК» по обеспечению подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение одного года со дня получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится в ООО «СВГК» с заявкой на заключение договора о подключении.

Вх. № 604
11 2015г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

446180 Самарская область

с.Большая Глушица

ул. Кировская, 3 т. 2-10-57

от 12 ноября 2015 года № 358

Главе муниципального района
Большеглушицкий
Самарской области
А.В.Грибеннику

Технические условия

МУП Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ на Ваш запрос №2421 от 06.11.2015 г. извещает, что предприятие имеет возможность дать разрешение на подключение к питьевому водопроводу, вновь строящегося гаража, по адресу с. Большая Глушица ул. Калинина д. №21а (кадастровый № земельного участка 63:14:0902030:483, при следующих условиях:

1. Прокладку водопровода осуществить от водопровода, проходящего по ул. Первомайская, полиэтиленовой трубой $\Phi 25$ мм. (переход через проезжую часть осуществить методом прокола с установкой гильзы $\Phi 50$ мм.)
2. На месте врезки в действующий водопровод установить смотровой колодец с запорной арматурой.
3. Прокладку водопровода согласовать с заинтересованными организациями (лист согласования прилагается).
4. Перед началом работ подрядчик обязан согласовать работы с эксплуатирующей организацией водопровода (МУП ПОЖКХ).
5. На вводе водопровода в здания установить счетчики с фильтром и запорной арматурой. Установку счетчиков произвести согласно правил, указанных в паспорте счетчика.
6. Заключение договора на пользование питьевой водой и регистрация счетчика обязательна в МУП ПОЖКХ;
7. Началом пользования питьевой водой считать момент врезки в существующую сеть.
8. По окончании прокладки водопровода пригласить комиссию для приема в эксплуатацию.
9. Врезку в существующий водопровод производит МУП ПОЖКХ, после приемки подвода комиссией, стоимость подключения объекта к сети – 7385 (семь тысяч триста восемьдесят пять руб.)
10. Ответственность за благоустройство территории после прокладки водопровода несет владелец водопровода.
11. Схема прокладки водопровода будет предоставлена после уточнения площадки под строительство гаража.
12. Существующий водопровод – труба п/этиленовая $\Phi 63$ мм. Давление – $3,5 \text{ кг/см}^2$, загруженность – 86%.
13. Срок подключения подвода водопровода к зданию 3 дня со дня оплаты .
14. Срок действия технических условий 3 года.
15. Инженерные коммуникации по теплоснабжению и водоотведения отсутствуют. При проектировании здания предусмотреть индивидуальное отопление и водоотведение.

Зам. директора
МУП ПОЖКХ:



В.Н. Игошев

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
КОНТОРА №1»**

446180, Самарская область,
Большеглушицкий район,
с. Большая Глушица,
ул. Чапаевская д.88
тел: 8(84673) 2-25-70

от 11. 11 2015г. № О/Н
bg_jek@mail.ru

Главе муниципального
района Большеглушицкий
Самарской области
Грибенику А.В.

с. Большая Глушица ул. Гагарина д. 91

Уважаемый Александр Васильевич!

На Ваш запрос №2424 от 06.11.2015г. МУП Большеглушицкого района Самарской области «ЖЭК №1» сообщает:

1. В связи с отсутствием инженерных сетей, предприятие не имеет возможности дать разрешение на подключение (технологическое присоединение) к центральному отоплению гаража по адресу: с. Большая Глушица ул. Калинина д.21А

- При строительстве объекта необходимо предусмотреть индивидуальное (местное) отопление.


2. В связи с отсутствием инженерных сетей, предприятие не имеет возможности дать разрешение на подключение (технологическое присоединение) к центральному канализационному коллектору гаража по адресу: с. Большая Глушица ул. Калинина д.21А

- При строительстве объекта по адресу с. Большая Глушица ул. Калинина д.21А необходимо предусмотреть строительство местного выгребя согласно санитарным нормам.

- Строительство местного выгребя согласовать с заинтересованными организациями.

- Ответственность за благоустройство территории после строительства местного выгребя несет подрядная организация.

Инженер
МУП «ЖЭК №1»



В.Ю. Морозов